




Les états généraux de l'hépatite B

**Atelier dépistage VHB
Prades
13 dec 2019**




DR Meszaros Magdalena –PH HGE A ST ELOI
Médecin Coordination Hépatites Occitanie

Quelle stratégie?




Activité de dépistage en Occitanie

| Figure 19 | Activité de dépistage de l'Ag HBs, données régionales (tests / 1 000 habitants), France, 2015 (Sniiram)



| Figure 21 | Nombre de tests Ag HBs confirmés positifs (/ 100 000 habitants), France, 2013 (LaboHep)



BVS de la CIRE Occitanie , juin 2017

Quelle stratégie de dépistage du VHB?

Dépistage ciblé

-personnes particulièrement à risque d'être infectées

Dépistage obligatoire

-pour les donneurs de sang et d'organe

-pour les femmes enceintes au 6^e mois de la grossesse

Les personnes exposées au risque VHB

- Les personnes nées ou ayant résidé dans les régions de forte endémicité
- L'entourage proche et les partenaires sexuels d'une personne porteuse du VHB
- Les usagers de drogues par voie intraveineuse ou intranasale
- Les voyageurs et les personnes amenés à résider dans un pays de forte ou moyenne endémicité
- Les personnes séropositives pour le VIH, VHC ou ayant une IST en cours ou récente
- Les personnes ayant un tatouage ou un piercing
- Les personnes séjournant ou ayant séjourné en milieu carcéral
- Les personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires différents
- Les personnes ayant un risque d'exposition professionnelle

Dépistage par sérologie

- en LBM sur la base d'une prescription médicale
- CeGIDD
- lors d'une action de proximité menée par les services experts de lutte contre les hépatites virales (SELHV);
- Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF)

Dépistage par TROD-VHB



- Une goutte de sang est prélevée sur le bout du doigt
- Résultat <20 minutes
- **Outil complémentaire** au dépistage classique (méthode de référence)
- **Doit être associé** aux TROD VIH et VHC

Dépistage par TROD-VHB

Avantages

- ✓ Facilité de réalisation
- ✓ Acceptabilité
- ✓ Permettent de diffuser des messages de prévention et RDR
- ✓ Accessible: populations éloignés

Inconvénients

- Détectent uniquement l'Ag HBs

Dépistage par TROD-VHB

TROD +

- Doit être confirmé par un test sanguin
- Une prise en charge spécialisée
- Vaccination de l'entourage

TROD -

- ✓ Absence d'infection?
- ✓ Doit être confirmé par un test sanguin
- ✓ Proposer la vaccination

Les enjeux du dépistage

individuels

- Diagnostic de l'infection
- Accès à un traitement antiviral
- Réduction des complications hépatiques et extra-hépatiques
- Vaccination des non immunisées

collectifs

- ✓ réduction du risque de transmission du VHB
- ✓ Vaccination de l'entourage

En route pour optimiser le dépistage du VHB

- **Meilleur ciblage des actions**
- **Des actions coordonnées**
- **Financement**
- **Formations**
- **Bénévoles**
- **Hors les murs**




**L'expérience de dépistage
de EMH
2018 et 2019**

Dépistage VHB 2018: 370 TROD


TROD réalisés

■ STRUCTURES RURALES ■ STRUCTURES URBAINES




TOTAL

■ TROD NEGATIFS ■ TROD POSITIF ■ VHB connus




STRUCTURES RURALES

■ TROD NEGATIFS ■ TROD POSITIF ■ VHB connus



STRUCTURES URBAINES

■ TROD NEGATIFS ■ TROD POSITIF ■ VHB connus




Remarques/Questions/Comment améliorer?

- **VHB connu plus élevé en zone rurale**
- **Comment expliquer?**
- Impact de la présence des structures en milieu rural?
- Prise en charge ?
- Parcours du soin?

Mise en traitement: résultats des RCP


TOTAL

Mise en ttt Surveillance




STRUCTURES RURALES

Mise en ttt Surveillance



STRUCTURES URBAINES

Mise en ttt Surveillance



Remarques/Questions/Comment améliorer?

- **Mise en traitement plus élevé en zone rurale**
- **Comment expliquer?**

1. **Migrants** avec des charges virales élevées et de la fibrose


2. **Perdus de vue** avec progression de la fibrose?

3. Autre?

Dépistages Fil Vert 66:

CAMION 66 RURAL

■ TROD NEGATIFS




47 TROD

Dépistages Fil Vert 66:

CAMION 66 URBAIN

■ TROD NEGATIFS

47 TROD




Dépistages Fil Vert 11:

CAMION 11 RURAL

■ TROD NEGATIFS

42 TROD




Dépistages Fil Vert 11:

CAMION 11 URBAIN

■ TROD NEGATIFS


34 TROD



Dépistage VHB 2019 (01/11/2019): 370 TROD


TROD réalisés

■ STRUCTURES RURALES ■ STRUCTURES URBAINES




TOTAL

■ TROD NEGATIFS ■ TROD POSITIF ■ VHB connus




STRUCTURES RURALES

■ TROD NEGATIFS ■ TROD POSITIF ■ VHB connus



STRUCTURES URBAINES

■ TROD NEGATIFS ■ TROD POSITIF ■ VHB connus




Remarques/Questions/Comment améliorer?

- **Hausse du nombre des TROD effectues en zone rurale (2%=>7%)**
- **Augmentation du nombre des TROD VHB + en zone rurale (0=>5%)**
- **Comment expliquer? Comment améliorer?**
- Meilleure connaissances des lieux des dépistage?
- Impact du Réseau ?
- Autre?

Mise en traitement: résultats des RCP


TOTAL

Mise en ttt surveillance




STRUCTURES RURALES

Mise en ttt surveillance



STRUCTURES URBAINES


Mise en ttt surveillance



Dépistages Fil Vert 66:

CAMION 66 RURAL

■ TROD NEGATIFS




57 TROD

Dépistages Fil Vert 11:

CAMION 11 RURAL

■ TROD NEGATIFS

27 TROD



Remarques/Questions/Comment améliorer?

- **La limite du camping car dans le dépistage des VHB**
- **Comment expliquer? Comment améliorer?**
- Utilisation des camping cars?
- Autre?

Action dépistage de la COHEP

Dépistage VHB a Marguerittes (PRAHDA)

le 11.12.19

- 40 TRODS (VIH/VHC/VHB)
- 13 femmes, 27 hommes
- 2 personnes <17 ans
- 15 personnes sur la tranche 18-24 ans
- 21 personnes sur la tranche 25-49
- 2 sur la tranche > à 50 ans

- 30 (75%) premier dépistage VIH/VHB/VHC
- 5 (12,5%) patients Ag Hbs+, avec infection connue, aucun sous traitement

VHB en milieu rural



Les
problématiques

Les
enjeux

Les
bonnes idées

Atelier: dépistage VHB en milieu rural :post-it

Les enjeux	Les choses à améliorer	Les acteurs impliqués	Les réussites